

RACER 320

ČESKÝ UŽIVATELSKÝ MANUÁL

MAC
AUDIO



Jakmile produkt doslouží, laskavě jej zlikvidujte na recyklačních místech ve vašem okolí.

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU,

Gratulujeme vám k pořízení vašeho nového produktu MAC AUDIO Car Stereo Product.

Tyto instrukce si prosím pečlivě pročtěte pro optimální a ničím nerušené užívání tohoto zařízení. Technické změny vyhrazeny.

Dbejte prosím na to, že bude k dispozici pouze omezené množství dynamických rezerv. Příliš nízké výstupy v kombinaci s vysokým rušením může zničit vaše reproduktory.

INSTALACE GRILLU (obr. 3)

UMÍSTĚNÍ A ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU REPRODUKTORŮ (obr. 1)

Pro montáž použijte místa, jimiž vaše vozidlo disponuje. V případě, že na ně reproduktory nelze umístit, je možné je připevnit do plata pod zadním oknem.

Obr. 1

- (1) Montážní hloubka
- (2) Průměr reproduktoru

Obr. 1A

- (1) Přes montážní podložku si naznačte pozici otvorů reproduktoru a jeho upevnění
- (2) Vyvrtejte vyznačené díry



Ujistěte se, že je subwoofer připevněný tak, aby nemohl sklouznout nebo sjet. Abyste tomuto zabránili, použijte šrouby, jež naleznete v balení. Na poškození vedoucí z nepředvídatelných okolností při vysoké rychlosti (např. ruční brždění) není brán zřetel a nevztahuje se na záruku.

PŘIPOJENÍ K RÁDIU / ZESILOVAČI (obr. 2)


Systém reproduktorů by měl být připojen na externí výkonový zesilovač. Ten může poskytnout potřebný výkon a vytvořit odpovídající dynamické rezervy. Příslušné instrukce jsou rovněž obsaženy ve vlastním schéma zapojení pro funkčnost systému.

V případě, že nemáte výkonový zesilovač, je možné reproduktory připojit přímo k rádiu. Příslušné instrukce jsou rovněž obsaženy ve vlastním schéma zapojení vztahujícímu se k této variantě.


	Zátěž RMS / max. hodnota.:	Impedance (jmenovitá):	Frekvenční rozsah:	Rezonanční frekvence:	Citlivost:
RACER 320	100 / 400 W	4 Ω	22 – 34000 Hz	1200 / 3700 Hz	92 dB

1**1A**

2



3



MAC AUDIO

Lise-Meitner-Str. 9 • D-50259 Pulheim • Germany
Tel. +49 (0) 2234 / 807 - 0 • Fax +49 (0) 2234 / 807 - 399
Internet: <http://www.mac-audio.de>

Výhradním dovozcem značky Mac Audio do České Republiky je Ahifi s.r.o. (www.ahifi.cz)